

# Contribution à la Flore valaisanne

## Stations nouvelles ou mieux précisées

PAR LE CHANOINE MELLY



*Ranunculus alpestris* L. Les Revers de la Peula (Ferrex)<sup>1</sup>, nouveau pour la région, pas indiqué par Tissière et Favre!

*R. nemorosus* DC. La Fouly (Ferrex), Mont de Proz (Bg St-P.)  
2300 m.

*Aquilegia alpina* L. Mt. de Proz, 2300 m.

*Aconitum paniculatum* L. *typicum*. Plan de la Chaux (Ferrex).  
Ardifagoz.

var. *penninum* Ser. Mauvoisin et Torrembey (Bagnes).

*Marengo* (Gd St-B.)

var. *cernuum* Wulf. Mauvoisin.

*Ac. lycoctonum* L. var. *penninum* Ser., à Drôna. 1050 m. et aux  
Plançades.

*Corydalis solida* Sw. Les Ars dessous (Ferrex), 1810 m.

*Barbarea augustana* Boiss. = *intermedia* Bor. Valsorey (Bg. St-P.),  
2000 m.

*Arabis alpestris* Rchb. var. *hirsuta* K. Saraire et Fourtz (Bg-St-P.)

var. *glabrata* Les Ars dessous, 1900 m.

*Kernera saxatilis* Rchb. Combe de Là (Liddes).

*Helianthemum oelandicum* Wahl. Combe de Là (Liddes).

*Polygala alpestris* Rchb. Saraire (Bg-St-P.).

*P. alpina* Perr. et Song. Saraire (Bg-St-P.).

---

<sup>1</sup>) La plupart des noms de localités et les altitudes d'après l'Atlas Siegfried, revision de 1901.

*Reseda lutea* L. Frégnoley (Bagnes).

*Arenaria Marschlinii* K. Mt Cubit (Gd St-B.).

*Linum tenuifolium* L. Alpe de Catogne (Sembrancher), 1800 m.

*Hypericum montanum* L. Ardifagoz, 2000-2300 m. Plançades.

*Geranium phaeum* L. var. *fuscum*. Très commun dans le Val Ferrex, Bourg-St-Pierre.

*G. pyrenaicum* L. Le Clou (Ferrex), Issert, Som-la-Proz.

*Anthyllis Vulneraria* L., var. *alpestris* Heg. Six blanc (Sembrancher).

*Ant. Vuln.* L. var. *pulchella* Vis, L'Averna (Ferrex), 1600 m.

*Trifolium rubens* L. Sous les Lacs de Fenêtre, 2400 m.

*T. pratense* S. var. *nivale* Sieb. Proz (Bg-St-P.)

» » » var. *tomentosum*, Crêt dedans (Bg-St-P.).

*T. alpinum* L. v. *albiflorum* Gaud. Les Combes (Gd-St-B.).

*Lotus corniculatus* L. var. *pilosus* Jord. L'Averna (Ferrex). Le Crêt (Bg-St-P.).

*Phaca frigida* L. Les Revers de la Peula (Ferrex).

*Lathyrus sylvestris* L. La Niord (Liddes) 1700 m.

*Rosa alpina* L. Mt de Proz, 2600 m.

*Alchemilla pubescens* Bus. Plançades.

*A. chirophylla* Bus. Sous les Lacs de Fenêtre.

*A. flabellata* Bus. Mt Cubit. Tsermanaire. Pte de Lacerandes.

*A. sinuata* Bus. Mt Cubit et Plan-de-la Chaux.

*A. effusa* Bus. Plançades.

*Sorbus Chamaemespilus* Crtz. Barasson (Gd-St-B. côté it., 2300 m.

*Epilobium montanum* L. Forêt Ibeau et La Fouly (Ferrex).

*Myricaria germanica* Desv. Le Clou (Ferrex).

*Ribes alpinum* L. Plançades, 2000 m.

*Bupleurum stellatum* L. Plançades.

*Laserpitium latifolium* L. La Niord (Liddes).

*Scabiosa columbaria* L. b. *pachyphylla* Gd. Sembrancher, Liddes, Issert, Champex.

*Adenostyles leucophylla* Rchb. var. *hybrida* DC. Combe de Moulana et Barasson (Gd St-B., côté italien), Glacier de Proz, Col des Rayons, Pied des Mts Telliers (Drôna).

*Erigeron neglectus* Kerner. Monts Telliers (Gd St-B.).

*Gnaphalium norvegicum* Gunn. Sous les Lacs de Fenêtre.

*Artemisia spicata* Wulf., Torrents de Proz. Pentes méridionales de la Pte des Rayons.

*Matricaria Chamonilla* L. Som la Proz (Orsières). Plante adventice.  
*Leucanthemum vulgare* DC. var. *hispidum* Boenn. L'Averna (Ferrex). Les Combes (Gd-St-B.)

*Leuc. vulg.* f. *macranthum* A. Terr. Les Ars dessous (Ferrex).

*Carduus defloratus* L. var. *rhaeticus* DC. Menouve (Gd-St-B., côté italien).

*C. defl. flore albo.* Manouoray (Ferrex).

*Centaurea uniflora* L. = *nervosa* Willd. ssp. *thomasiana* (Cfr. Catalogue raisonné des Plantes vasculaires de la vallée d'Aoste. Vascari, vol. I., p. 555). Mouléna. Les Combes Gd-St-B., côté italien).

*Cent. Rhaponticum* L. Campagnoules (Bg-St-P.).

*Mulgedium alpinum* Cass. Plançades.

*Hieracium Peleterianum* Mérat. Le Crêt (Bg-St-P.). Bavon (Liddes).

ssp. *subpeleterianum* N. P. Torrents de Proz et Peta Crot (Bg-St-P.).

ssp. *Peleterianum* N. P. f. *pilosissimum* N. P. Plançades et Fourtse (Bg-St-P.).

*H. Pilosella* L. ssp. *velutiniforme* N. P. Ferrex.

ssp. *velutinum* Hegel et Heer. Plançades.

*H. periphanoides* Zahn = *tardans-Peleterianum* Zahn. Torrent du Gurro (Orsières).

*Hieracium auriculare* Lam. et DC. ssp. *Auricula* N. P. Ferrex, ssp. *melaneilema* N. P. Plançades.

f. *apilosum* et *pilosum* Torrents de Proz (Bg-St-P.).

*H. glaciale* Lach. ssp. *glaciale* (Lach.). N. P. Col d'Annibal (Gd-St-B.)

ssp. *lineare* N. P. La Baux, l'Emine (Bg-St-P.)

ssp. *crocanthes* N. P. Hospitalet (Gd-St-B.) La Baux.

*H. aurantiacum* L. ssp. *aurantiacum* N. P. f. *longipilum* N. P. La Pierraz. ssp. *porphyranthes* N. P. La Pierraz.

*H. rubellum* (Koch) Zahn, ssp. *rubrisabinum* N. P. La Fouly (Ferrex).

*H. niphobium* N. P. ssp. *niphostribes* N. P. f. *calvicaule* N. P. La Baux.

*H. villosum* L. ssp. *villosum* N. P. var. *stenobasis* N. P. Ferrex. ssp. *eurybasis* N. P. Prayon et les Ars dessous.

*H. sylvaticum* L. ssp. *bifidiforme* Zahn, Niollet (Orsières), 1400 m. Saraire. Peta Crot et Borvey (Bg-St-P.).

- ssp. *sylvularum* Jord. Borvey.  
 ssp. *gentile* Zahn = *H. gentile* Jord. Forêt de Ferrex.  
 ssp. *semisylvaticum* Zahn, Borvey, Plançades (Gd St-B.)  
*H. villosiceps* N. P. ssp. *catognense* Zahn. Le Clou (Ferrex).  
*H. valdepilosum* Vill. ssp. *oligophyllum* N. P. a *genuinum* 1 *normale* N. P. Mt Cubit.  
 ssp. *oligophyllum* N. P. Forêt de Ferrex. Catogne (Sembrancher).  
 ssp. *raphiolepium* Forêt de Ferrex.  
*H. integrifolium* Lange (N. P.). ssp. *exilentum* Zahn, Catogne (Sembrancher).  
 f. *subalpinum* N. P. Forêt de Ferrex.  
*Hieracium subtilissimum* Zahn, ssp. *subtilissimum* Zahn, Plançades.  
*H. glanduliferum* Hoppe, ssp. *hololeptum* N. P. Mt Cubit (Gd St-B.). Torrents de Proz.  
 f. *villosius*. La Baux.  
 ssp. *glanduliferum* a) *genuinum* 1) *normale* N. P. Tsermettaz (Gd St-B.). Torrents de Proz.  
*H. Schmidtii* Tausch. ssp. *cyaneum* N. P. La Niord (Liddes).  
 ssp. *rupicolum* Fries, Saraire (Bg St-P.).  
*H. bifidum* Kit. ssp. *caesiiflorum* Alm. Saraire.  
 ssp. *basicuneatum* Zahn, *typicum*. Plançades.  
 ssp. *cardiobasis* Zahn, Catogne (Sembrancher).  
*H. Wiesbaurianum* Uecht. ssp. *adaesum* Bernoulli et Zahn. Borvey et Saraire. (Bg St-P.).  
*H. murorum* L. ssp. *serratifrons*. Col du Tronc sur Vollèges.  
 ssp. *semisylvaticum* Zahn, Forêt de Catogne (Sembrancher).  
 ssp. *sylvularum* Jord. Ferrex.  
 ssp. *gentile* Jord. Forêt au-dessus du Bocal (Vollèges).  
 ssp. *bifidiforme* Zahn, Forêt de Ferrex.  
*H. vulgatum* Fries, ssp. *aurulentum* Jord. Borvey.  
*H. alpinum* L., ssp. *melanocephalum* Tausch. La Pierraz.  
 f. *typicum* Zahn, La Baux, Hospitalet.  
 ssp. *Halleri* Vill., var. *exiertum* Zahn. Hospitalet.  
 ssp. *alpinum* Zahn, Hospitalet.  
 f. *typicum* Zahn, La Baux, Hospitalet.  
*H. cochlearifolium* Zahn, ssp. *pseudoglanduliferum*. Les Places (Gd St-B.).  
*H. amplexicaule* L., ssp. *pulmonarioides* Vill. (Zahn). Saraire (Bg St-P.)

- H. ramosissimum* Zahn, Plantaluc (Gd St-B., côté it.)  
*H. picroides* Vill., ssp. *ochroleucum* Schl. f. *subpilosum* Zahn, Barrasson (Gd St-B.).  
*H. prenanthoides* Vill., ssp. *lanceolatum* Zahn, var. *strictum* Fries, Borvey (Bg-St-P.).  
*H. juranum* Fries, ssp. *juranum* a) *genuinum* 1) *normale* Zahn, Plançades (Gd St-B.)  
*H. valesiacum* Fries, Niollet (Orsières).  
*Phyteuma spicatum* L., ssp. *caeruleum*. Gd St-Bernard à Mt Cubit. Pte de Lacerandes et La Pierraz.  
var. *alpinum* f. *involucratum* R. Schulz. Plançades.  
*Ph. betonicifolium* Vill., f. *alpestre* R. Schulz. La Pierraz.  
var. *scaposum* R. Schulz, f. ad. *typicum alpestre accedens*. St-Rhémy (Gd St-B. côté italien).  
*Arctostaphylos alpina* Sprögl. Tsermettaz (Gd St-B.). Six Blanc et Catogne (Sembrancher). Les Revers de la Peula (Ferrex). Combe de Là (Liddes).  
*Pyrola uniflora* L. Forêt de Jurassa (Ferrex).  
*Gentiana tenella* Rott. Nevi de la Rossa (Gd St-B.) environ 2750 m.  
*Gentiana ciliata* L. Le Fay (Sembrancher).  
*G. purpurea* L. var. *flavida*. Torrembey (Bagnes). La Baux.  
*G. cruciata* L. La Morena (Praz-de-Fort).  
*Pulmonaria montana* Lej. Pas du Lens (Vollèges).  
*Veronica Teucrium* L., var. *pilosa*. Les Ars dessous (Ferrex) à plus de 1800 m.  
*Pedicularis rostrata* L. flore albo. Gd St-B.  
*P. foliosa* L. Mt Cubit. Issert (Orsières). Plançades.  
*Euphrasia serotina* Lam., Liddes.  
*Salvia glutinosa* L. Issert-Champex (Orsières). Le Clou (Sembrancher).  
*Salvia verticillata* L. Sembrancher.  
*Calamintha ascendens* Jord. Verdonnaz (Orsières).  
*Dracocephalum Ruyschiana* L. Belle Combe (Gd St-B. côté italien).  
*Betonica hirsuta* L. Les Ars dessous (Ferrex).  
*Ajuga genevensis* L. Les Ars dessous.  
*Teucrium montanum* L. Branche d'en haut (Ferrex). Les Ars dessous.  
*Teucrium Chamaedrys* L. var. *hirsutum*. Vence.

*Pinguicula grandiflora* Lam. Les Toules (Bg St-Pierre). Les Ars dessous.

*Plantago serpentina* Vill. *bidentata* Murith. Plançades, 2000 m.

*Betula alba* L. Plançades 2000 m.

*Orchis sambucina* L. var. *incarnata* Gd. Pradaz et les Combes (Gd St-B., côté italien).

*Epipactis atrorubens* Schult. Praz-de-Fort-Issert (forêts). Les Ars dessous (Ferrex). Chez Petit (Liddes).

*Cephalanthera rubra* Rich. Forêt de Jurassa (Orsières).

*Lilium Martagon* L. Mt de Proz 2500 m.

*Paradisica Liliastrum* Bert. Sous les Lacs de Fenêtre 2150 m.

*Juncus Jacquini* L. Col de Fenêtre. Pic de Drôna.

*Luzula lutea* DC. Mont Mort.

*L. silvatica* Gaud. Mt de Proz, 2300 m.

*Carex lagopina* Wahlbrg. Hospitalet, 2100 m. Pont des Tronchets et Combe des morts. (Gd St-B.).

*C. sempervirens* Vill. Tcholaire (Gd St-B.), 2400 m.

*C. ferruginea* Scop. Pic de Drôna, 2900 m.

*Lycopodium alpinum* L. Six Blanc (Sembrancher).

N. B. — En indiquant la cote, j'ai toujours tâché de rester plutôt en dessous des altitudes remarquables.

Je suis heureux d'adresser ici mes vifs remerciements à M. Jaccard, qui a revu une bonne partie de mes plantes et tout ce travail; à M. Zahn, qui a déterminé mes épervières; à M. Vaccari, à qui je dois aussi quelques déterminations, et à M. Besse, pour ses précieux encouragements et indications.